

Servierwagen TSA300V



- ▶ 3 Borde
 - ✓ Maße: B 785 x T 485 mm
 - ✓ Abstand: 295 mm
- ▶ 3-seitige Verkleidung
- ▶ Tragfähigkeit
 - ✓ Gesamt, max.: 120 kg
 - ✓ Bord max, je: 40 kg

Beschreibung

Mit seiner dreiseitigen Verkleidung verwehrt das leise laufende Leichtgewicht den Blick auf die Transportgüter wie beispielsweise dreckiges Geschirr. Der Servierwagen mit 3 Borden findet beim Servieren, Abräumen und Transportieren vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Features

• Ausführung:	Borde
• Material:	Kunststoff Aluminium
• Aufkantung:	An 3 Seiten
• Farbe:	Schwarz
• Einsatzbereich:	Abräumen Transportieren Servieren
• Wichtiger Hinweis:	-
• Anzahl Borde:	3
• Tragfähigkeit gesamt, max.:	120 kg
• Maße Borde:	B 785 x T 485 mm
• Mit Griff(en):	Ja
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Durchmesser Rollen:	100 mm
• Abräummulde:	Nein
• Tragfähigkeit pro Bord, max.:	40 kg

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Servierwagen TSA300V

- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Eigenschaften: -
- Verkleidung: 3-seitig
- Abstand zwischen den Borden: 295 mm
- Maße: B 1.000 x T 495 x H 920 mm
- Gewicht: 15,4 kg



Servierwagen TSA300V Ergänzungsprodukte

Abräumbehälter-Set TSA300V



- Material: Kunststoff
- Abfallbehälter: B 343 x T 230 x H 440 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Besteckbehälter: B 333 x T 230 x H 173 mm
- Farbe: Schwarz
- Maße: B 343 x T 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 300061
GTIN 4015613765211