

## Kühl-/Gefrierkombination KGK 324 white

Kühl-/Gefrierkombination mit stiller Kühlung und 1 Kompressorsystem. Das manuelle Thermostat ist stufenlos regelbar, wobei mit der Einstellung auf die höchste Zahl die tiefste Temperatur erreicht wird. im Kühlteil der Kühl- Gefrierkombination KGK 324 kann eine Temperatur von +4° C bis +8° C eingestellt werden und im Tiefkühlteil eine Temperatur von -18° C. Das Kühlteil ist mit 4 Rosten ausgerüstet und in der Tür befindet sich eine Ablage für Getränkeflaschen. Im Gefrierabteil sind 3 durchsichtige Schubfächer platziert, die für eine leichte Reinigung herausnehmbar sind. Weiterhin verfügt das Tiefkühlfach über ein \*\*\*\* Sterne Gefrierfach. An beiden Türen befinden sich Stangengriffe die aus Edelstahl gefertigt sind um ein leichtes Öffnen und Schließen zu ermöglichen. Weiterhin verfügen die Türen über Magnetsteckdichtungen. Diese sind servicefreundlich und ohne Werkzeug zu wechseln. Der Verdampfer des Kühlabteils ist eingeschäumt und gegen Beschädigungen geschützt. Das Gefrierabteil ist für eine manuell Abtauung vorgesehen. Bodenunebenheiten vor Ort können durch die zwei angebrachten höhenverstellbaren AusgleichsfüÙe reguliert werden. Über die zwei angebrachten Rollen ist die Kühl- und Gefrierkombination leicht zu bewegen.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 9190029  
GTIN: 4059395053524



### Produktvorteile:

- Kühl- und Gefrierkombination
- Korpus Stahlblech weiß lackiert
- 1 Kompressorsystem
- Manuelles Thermostat
- 2 Türen mit formschönen Stangengriff aus Edelstahl
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Kühlabteil Temperaturbereich von +4° C bis +8° C
- Kühlabteil mit LED Innenbeleuchtung
- Kühlabteil mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kühlabteil mit eingeschäumten Verdampfer
- Kühlabteil mit 4 Rosten und Getränkeablage in der Tür
- Gefrierabteil Temperaturbereich bis -18° C
- Gefrierabteil mit \*\*\*\* Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung 15 Stunden bei - 9°C
- Gefrierabteil mit manueller Abtauung
- Gefrierabteil mit 3 transparenten Schubladen
- Schubladen zur Reinigung herausnehmbar

- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	650 mm
<b>Höhe</b>	1850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß lackiert
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,14 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	69 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 Roste, 3 Schubladen, Abstellfläche in der Tür
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Luftschallemission</b>	41 dB
<b>Bruttoinhalt</b>	292 l
<b>Nutzzinhalt Kühlung</b>	200 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	92 l
<b>4 Sterne Gefrierfach</b>	Ja
<b>Gefrierkapazität</b>	12 Kg/24h
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	234 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	99
<b>Klimaklasse</b>	N (+16 °C bis +32 °C UT)
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Licht-Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Herstellerkennung</b>	KGK 324 white
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1930601
<b>EU-Label Verordnung</b>	2010/1060



KBS-Gastrotechnik GmbH KGK 324 white 9190029



**234** kWh/annum



92 L



200 L



41dB

ABCD

91002/01/00

## Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)