

Induktionskocher 4P 50-1 TCK



Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche - der Induktionskocher 4P 50-1 TCK überzeugt als Aufsichtgerät mit eleganter Optik und einer Gesamtleistung von 20 kW. Ausgestattet mit vier großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter.

Features

- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Leistung Kochstelle vorne links, max.: 5000 W
- Wichtiger Hinweis: Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm
- Leistung Kochstelle hinten links, max.: 5000 W
- Wichtiger Hinweis: 2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Leistung Kochstelle vorne rechts, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle hinten rechts max.: 5000 W
- Geräte-Anschluss: 2 x 3 NAC
- Steuerung: Knebel
Touch
- Durchmesser Kochstelle vorne links: 280 mm
- Anzahl Kochstellen: 4
- Durchmesser Kochstelle hinten links: 280 mm
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochstelle vorne rechts: 280 mm
- Kontrollleuchte: -

► Weiter auf der nächsten Seite



► Aufsichtgerät zum flexiblen Einsatz



► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



► Bedienung per Knebel und Touch



► Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

Induktionskocher 4P 50-1 TCK

- Durchmesser Kochstelle hinten rechts: 280 mm
- Maße Glasfeld: B 720 x T 760 mm
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Timer: Nein
- Kerntemperaturfühler: Nein
- Farbe: Schwarz
Silber
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Nein
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Eigenschaften: -
- Material Kochfläche: Glas
- Regulierung von: Leistung
Temperatur
- Maße: B 792 x T 900 x H 234 mm
- Gewicht: 38,4 kg



Induktionskocher 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Bratpfanne E240-D1



- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Innen-Durchmesser: 240 mm
- Durchmesser Stellfläche: 190 mm
- Pfannen-Höhe: 75 mm

Art.-Nr. 100457
GTIN 4015613773223

Kochtopf E10,4L-SG1



- Griff abnehmbar: Nein
- Inklusive: 1 Deckel
- Innen-Durchmesser: 300 mm
- Inhalt: 10,4 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 250 mm
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 100453
GTIN 4015613773193

Kochtopf-Set T4



Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Induktionskocher 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183

Untergestell 4P 3550-1 TCK



- Material: Edelstahl
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager: 09 / 2024
- Salzkrusten in ca. KW:
- Grundboden: Ja
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 105770
GTIN 4015613841786