

## UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK

### KU 400-G W

mit Glastür, für EN 600 x 400 mm

Artikel-Nr.: 402729447

**ALPENINOX**by **NordCap®**

Listenpreis:

**1.569,00 € \***

\*zzgl. Ust. zzgl. Versandkosten



#### Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen weiß
- innen aus Polystyrol
- robuster, tiefgezogener Innenbehälter
- Glastür, Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Energiesparisolierung, 45 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand, Rosteinschub-Abstand in mm: 18
- serienmäßig mit 4 EN-Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet.

#### Informationen

Artikelnummer: 402729447

Verkleidung außen: weiß

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

relative Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85 %

Produktionsschritt: Lagern

Präsentieren

### **Abmessungen**

Breite außen: 700

Tiefe außen: 570

Höhe außen: 1645

Breite innen: 610

Tiefe innen: 435

Höhe innen: 1450

Tiefe bei geöffn. Tür: 1302

Breite Verpackung: 770

Tiefe Verpackung: 700

Höhe Verpackung: 1800

### **Technik**

Kältemittel: R-600a / 105 g

Kälteleistung: 253 W / VT -10 °C

Anschlusswert: 130 W / 230 V

Schutzart: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Geräuschpegel: 48,7 dB

Steuerung: analog

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 653 kWh / Jahr

Energieeffizienzindex: 62,24

### **Energieeffizienz\***

Lieferant: Alpeninox

Modell: KU 400-G W

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 62,24

Energieverbrauch: 653 kWh / Jahr

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen



---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

